

Helft studentenhuizen is brandgevaarlijk

DEN HAAG - Meer dan de helft van de studentenhuizen is niet brandveilig. Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van minister Eberhard van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) is gehouden. Vermoedelijk is het in werkelijkheid nog slechter gesteld met de brandveiligheid.

Na een enquête onder 648 studenten zijn steekproefsgewijs 95 panden geïnspecteerd, verspreid over het land. Daarbij zijn ondermeer vluchtwegen, apparaten en brandmelders en -blussers onderzocht. Vooral particuliere studentenhuizen zijn onveilig. Ongeveer vier op de vijf voldoet niet aan de belangrijkste technische voorwaarden. Zo zijn vluchtwegen vaak in meer of mindere mate geblokkeerd, doordat er geen bergruimte aanwe-

zig is, en studenten al hun spullen op de gang plaatsen. Hoe meer kamers en bewoners, hoe vaker vluchtwegen zijn geblokkeerd, zo blijkt uit het onderzoek. Vooral de grotere studentenhuizen, met vijf of meer kamers, zijn onveilig. Driekwart van deze huizen voldoet niet aan de eisen. Voor kleinere panden met minder inwoners en kamers volstaat iets meer dan de helft. Studentenhuizen van woningcorporaties zijn veiliger, stellen de onderzoekers: zeventig procent is goed beschermd. Studenten houden zich niet bezig met de brandveiligheid, blijkt uit de enquête. Slechts 45 procent geeft aan te weten waar de brandblusser hangt en bijna dertig procent weet welke soort brand met welk middel moet worden geblust.